




SEMI/PROFI

Powered by Schneider Airsystems



Rozdíl bude znát

Nová řada kvalitních kompresorů pro garáž, dílnu a menší provozy

Výhody řešení SEMIPROFI

Vážení zákazníci,

Těší nás, že Vám Schneider Airsystems může představit svoji novou řadu kompresorů, kterou jsme pro Vás postavili na čtyřech základech!

1. Vysoký zřetel na kvalitu

Kvalita je ve spojení se značkou Schneider Airsystems samozřejmá. Platí to i pro řadu SEMI PROFI. Ta je vyvíjena i montována ve stejném provozu, jako všechny pístové kompresory řady UnimMaster. Rozdíly v kvalitě je nehledejte.

2. Nenáročné na obsluhu a údržbu

Díky koncepci, kterou jsme zvolili, jsme dosáhli extrémně jednoduché obsluhy všech kompresorů SEMI PROFI. Připraven k okamžitému zapojení. Nastavení tlaku intuitivní. Výměna oleje a filtrů je proces na 10 minut.

3. Uplatnění v domácích dílnách i v profesionálním zatížení

Jako naši zákazníci jste zvyklí na vysoký standard našich produktů. Jsme přesvědčení, že jej najdete i v řadě SEMI PROFI. Hodí se pro Vaši dílnu, garáž, provoz s několika zaměstnanci i pneuservis.

4. Cenová dostupnost

Cena dnes bývá rozhodující faktor při pořízení kompresoru. Rozhodli jsme se Vám nabídnout kvalitní kompresory za ceny, ve kterých se pohybují konkurenční kompresory v ryzí hobby sféře. Počáteční investice do kompresoru z řady SEMI PROFI se velmi rychle vrátí.

Na následujících stranách této brožury naleznete celou řadu SEMI PROFI, kterou otevíráme novou éru. Díky ní tak dokáže Schneider Airsystems obstarat jak velmi náročné a velké provozy, tak i dílny v rodinných domácích nebo menších univerzálních dílnách a provozech.

Obsah

SEMI PROFI 170-8-24	4
SEMI PROFI 170-8-24 OF	5
SEMI PROFI 190-10-50	6
SEMI PROFI 190-10-90	7
SEMI PROFI 350-10-50 W	8
SEMI PROFI 350-10-50 D	9
SEMI PROFI 350-10-90 W	10
SEMI PROFI 350-10-90 D	11
SEMI PROFI 350-10 200 W	12
SEMI PROFI 350-10-200 D	13
SEMI PROFI 500-10-90 D	14
SEMI PROFI 500-10-200 D	15
SEMI PROFI 600-10-90 D	16
SEMI PROFI 600-10-200 D	17
SEMI PROFI 530-10-270 D	18



SEMI PROFÍ 170-8-24

Objednací číslo: 1129740319

2 490 Kč
3 012,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
1,1	230/50	8	24	170
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
60	2 850	95	555×231×545	20



SEMI PROFÍ 170-8-24 OF

Objednací číslo: 1121210061

3 890 Kč
4 706,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
1,1	230/50	8	24	168
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
52	2 850	90	610×320×590	22



SEMI PROFÍ 190-10-50

Objednací číslo: 1129740320

4 299 Kč
5 201,79 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
1,5	230/50	10	50	190
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
70	2 850	95	760×272×567	30



SEMI PROFÍ 190-10-90

Objednací číslo: 1121480466

8 990 Kč
10 877,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
1,5	230/50	10	90	250
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
159	1 240	95	1 100×400×830	57



SEMI PROFÍ 350-10-50 W

Objednací číslo: 1121310840

7 699 Kč
9 315,79 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
2,2	230/50	10	50	290
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š × v × h)	Hmotnost (kg)
160	2 850	97	940 × 320 × 700	47

SEMI PROFÍ 350-10-50 D

Objednací číslo: 1121310841

7 699 Kč
9 315,79 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
2,2	400/50	10	50	290
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š × v × h)	Hmotnost (kg)
160	2 850	97	940 × 320 × 700	47



SEMI PROFÍ 350-10-90 W

Objednací číslo: 1121480467

12 990 Kč
15 717,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
2,2	230/50	10	90	350
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
225	1500	96	1100×400×830	57

SEMI PROFÍ 350-10-90 D

Objednací číslo: 1121480468

12 990 Kč
15 717,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
2,2	400/50	10	90	350
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
225	1500	96	1100×400×830	57



SEMI PROFÍ **350-10-200 W**

Objednací číslo: 1121481009

15 390 Kč

18 621,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
2,2	230/50	10	200	350
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
225	1500	96	1460×640×1140	105

SEMI PROFÍ **350-10-200 D**

Objednací číslo: 1121481010

15 390 Kč

18 621,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
2,2	400/50	10	200	350
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
225	1500	96	1460×640×1140	105


 SEMI PROFÍ **500-10-90 D**

Objednací číslo: 1121490162

17 990 Kč
 21 767,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
3	400/50	10	90	510
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
335	1280	95	1100×400×830	66


 SEMI PROFÍ **500-10-200 D**

Objednací číslo: 1121550237

21 890 Kč
 26 486,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
3	400/50	10	200	540
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
405	1170	95	1460×640×1140	95


SEMI PROFÍ 600-10-90 D

Objednací číslo: 1121550238

22 990 Kč
 27 817,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
4	400/50	10	90	600
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
450	1270	96	1100×400×830	115


SEMI PROFÍ 600-10-200 D

Objednací číslo: 1121490666

25 990 Kč
 31 447,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
4	400/50	10	200	490
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š×v×h)	Hmotnost (kg)
380	1440	95	1460×640×1140	110



SEMI PROFI 530-10-270 D

Objednací číslo: 1121550661

29 990 Kč
 36 287,90 Kč s DPH

Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)
3	400/50	10	270	540
Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot./min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š × v × h)	Hmotnost (kg)
405	1170	95	760 × 670 × 1850	145

	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Maximální tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min)	Výkonnost (l/min)	Otáčky (ot./min)	Hlučnost (dB)	Rozměry (š × v × h)	Hmotnost (kg)
SEMI PROFI 170-8-24 1129740319	1,1	230/50	8	24	170	60	2 850	95	555 × 231 × 545	20
SEMI PROFI 170-8-24 OF 1121210061	1,1	230/50	8	24	168	52	2 850	90	610 × 320 × 590	22
SEMI PROFI 190-10-50 1129740320	1,5	230/50	10	50	190	70	2 850	95	760 × 272 × 567	30
SEMI PROFI 190-10-90 1121480466	1,5	230/50	10	90	250	159	1 240	95	1 100 × 400 × 830	57
SEMI PROFI 350-10-50 W 1121310840	2,2	230/50	10	50	290	160	2 850	97	940 × 320 × 700	47
SEMI PROFI 350-10-50 D 1121310841	2,2	400/50	10	50	290	160	2 850	97	940 × 320 × 700	47
SEMI PROFI 350-10-90 W 1121480467	2,2	230/50	10	90	350	225	1 500	96	1 100 × 400 × 830	57
SEMI PROFI 350-10-90 D 1121480468	2,2	400/50	10	90	350	225	1 500	96	1 100 × 400 × 830	57
SEMI PROFI 350-10-200 W 1121481009	2,2	230/50	10	200	350	225	1 500	96	1 460 × 640 × 1 140	105
SEMI PROFI 350-10-200 D 1121481010	2,2	400/50	10	200	350	225	1 500	96	1 460 × 640 × 1 140	105
SEMI PROFI 500-10-90 D 1121490162	3	400/50	10	90	510	335	1 280	95	1 100 × 400 × 830	66
SEMI PROFI 500-10-200 D 1121550237	3	400/50	10	200	540	405	1 170	95	1 460 × 640 × 1 140	95
SEMI PROFI 600-10-90 D 1121550238	4	400/50	10	90	600	450	1 270	96	1 100 × 400 × 830	115
SEMI PROFI 600-10-200 D 1121490666	4	400/50	10	200	490	380	1 440	95	1 460 × 640 × 1 140	110
SEMI PROFI 530-10-270 D 1121550661	3	400/50	10	270	540	405	1 170	95	760 × 670 × 1 850	145

SEMIPROFI / **Rozdíl bude znát**
Powered by Schneider Airsystems

Schneider Bohemia, spol. s r.o., V zahrádkách 555, 330 21 Líně
Zavolejte nám: +420 377 201 058 – obchod, +420 377 201 049 – servis
nebo nás kontaktujte na adrese: info@semiprofi.cz
www.semiprofi.cz