



# Stlačili jsme ceny

zařízení na  
stlačený vzduch

**Podzimní slevová akce** na vybraný sortiment  
pro výrobu a použití stlačeného vzduchu **Schneider Bohemia**

Akce platí od 16.9. do 30.11.2019

**CPM 260-10-10 W**  
Obj. číslo: 1121090189



**7 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 9 678,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 10 897,26 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 150 l/min  
Přikon motoru 1,8 kW  
Objem vzdušniku 10 l

**CPM 260-10-10 WX**  
Obj. číslo: 1121090194



**9 699<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 11 735,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 13 328,15 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 150 l/min  
Přikon motoru 1,8 kW  
Objem vzdušniku 10 l

**CPM 360-10-20 W**  
Obj. číslo: 1121090552



**17 599<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 21 294,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 23 763,10 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 225 l/min  
Přikon motoru 2 kW  
Objem vzdušniku 20 l

**UNM 410-10-50 W**  
Obj. číslo: 1121490009



**16 499<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 19 963,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 22 349,91 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 295 l/min  
Přikon motoru 2,2 kW - 230V  
Objem vzdušniku 50 l

**UNM 410-10-50 WX**  
Obj. číslo: 1121490010



**23 199<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 28 070,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 31 681,43 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 295 l/min  
Přikon motoru 2,2 kW - 230V  
Objem vzdušniku 50 l

**CPM 360-10-20 WX**  
Obj. číslo: 1121090553



**21 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 26 016,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 29 770,31 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 225 l/min  
Přikon motoru 2 kW  
Objem vzdušniku 20 l

**UNM 310-10-50 W**  
Obj. číslo: 1121310838



**12 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 15 728,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 17 860,81 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 195 l/min  
Přikon motoru 2,2 kW  
Objem vzdušniku 50 l

**UNM 310-10-50 WX**  
Obj. číslo: 1121310839



**14 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 18 148,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 21 317,78 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 195 l/min  
Přikon motoru 2,2 kW  
Objem vzdušniku 50 l

**UNM 410-10-50 D**  
Obj. číslo: 1121490011



**16 499<sup>00</sup>.Kč**  
Sřažená akční cena bez DPH  
Sřažená akční cena s DPH 19 963,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 22 342,65 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 295 l/min  
Přikon motoru 2,2 kW - 400V  
Objem vzdušniku 50 l



**UNM 410-10-50 DX**  
Obj. číslo: 1121490012



Sřadná akční cena bez DPH **22 299,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 26 981,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **30 044,30 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 295 l/min  
Přikon motoru 2,2 kW - 400V  
Objem vzdušniku 50 l

**UNM 510-10-90 D**  
Obj. číslo: 1121490141



Sřadná akční cena bez DPH **22 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 27 828,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **34 368,84 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 390 l/min  
Přikon motoru 3 kW  
Objem vzdušniku 90 l

**UNM 510-10-90 DX**  
Obj. číslo: 1121490142



Sřadná akční cena bez DPH **29 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 36 298,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **44 284,79 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 390 l/min  
Přikon motoru 3 kW  
Objem vzdušniku 90 l

**UNM 580-15-90 DX**  
Obj. číslo: 1121560009



Sřadná akční cena bez DPH **42 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 52 028,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **59 682,04 Kč**

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 90 l

**UNM STS 660-10-270 XSDK**  
Obj. číslo: 1121570201



Sřadná akční cena bez DPH **99 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 120 998,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **140 445,01 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 630-10-270 Base**  
Obj. číslo: 1121570203



Sřadná akční cena bez DPH **40 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 49 608,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **55 647,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 500 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM 660-10-90 D**  
Obj. číslo: 1121560006



Sřadná akční cena bez DPH **31 399,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 37 992,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **42 265,30 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 90 l

**UNM 660-10-90 DX**  
Obj. číslo: 1121560007



Sřadná akční cena bez DPH **38 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 47 188,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **54 995,71 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 90 l

**UNM 580-15-90 D**  
Obj. číslo: 1121560008



Sřadná akční cena bez DPH **36 999,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 44 788,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **53 377,04 Kč**

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 90 l

**UNM STS 580-15-500 XDK**  
Obj. číslo: 1121580532



Sřadná akční cena bez DPH **99 899,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 120 877,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **134 372,92 Kč**

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 660-10-270**  
Obj. číslo: 1121570213



Sřadná akční cena bez DPH **43 990,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 53 227,90 Kč  
Doporučená cena s DPH **60 363,27 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 550-15-270 Base**  
Obj. číslo: 1121570237



Sřadná akční cena bez DPH **44 499,00 Kč**  
Sřadná akční cena s DPH 53 843,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **60 487,90 Kč**

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 440 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l



**UNM STS 580-15-270**  
Obj. číslo: 1121570238



**47 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 58 078,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 64 555,02 Kč

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 580-15-270 XDK**  
Obj. číslo: 1121570239



**78 899<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 95 467,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 106 100,06 Kč

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 660-10-270 XS**  
Obj. číslo: 1121570241



**70 799<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 85 666,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 95 213,69 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 660-10-270 XDK**  
Obj. číslo: 1121570207



**75 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 91 958,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 103 280,76 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 270 l

**UNM STS 660-10-500**  
Obj. číslo: 1121580534



**59 999<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 72 598,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 80 032,06 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 500 l

**UNM STS 660-10-500 XDK**  
Obj. číslo: 1121580535



**88 499<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 107 083,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 118 099,87 Kč

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 500 l

**UNM STS 580-15-500**  
Obj. číslo: 1121580531



**70 799<sup>00</sup>.Kč**  
Sřačená akční cena bez DPH  
Sřačená akční cena s DPH 85 180,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 94 774,46 Kč

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Přikon motoru 4 kW  
Objem vzdušniku 500 l





**OPTIMAL 2001 - 1,5**  
Obj. číslo: DGKD030059



Státní akční cena bez DPH  
**1 899<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 2 297,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **2 235,54 Kč**

Ø trysky 1,5 mm  
Spotřeba vzduchu 120-150 l/min  
Pracovní tlak 2-4 bar  
Hmotnost 0,72 kg

**FSP-FP-HTE2-1,5**  
Obj. číslo: DGKD030310



Státní akční cena bez DPH  
**2 899<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 3 507,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **4 877,51 Kč**

Ø trysky 1,5 mm  
Spotřeba vzduchu 200-300 l/min  
Pracovní tlak 2-3 bar  
Hmotnost 0,52 kg

**RF-RM cejchovaný**  
Obj. číslo: DGKD004017



Státní akční cena bez DPH  
**999<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 1 208,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 468,04 Kč**

Pracovní tlak 10 bar  
Délka hadice 40 cm  
Hmotnost 0,36 kg

**RF 12 MG**  
Obj. číslo: DGKD004021



Státní akční cena bez DPH  
**2 399<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 2 902,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **2 325,08 Kč**

Pracovní tlak 15 bar  
Teplotní odolnost -20/+60 °C  
Délka hadice 150 cm

**KLG 90-25**  
Obj. číslo: DGKD200092



Státní akční cena bez DPH  
**3 099<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 3 749,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **4 608,80 Kč**

Spotřeba vzduchu 0,8 l/úder  
Pracovní tlak 5-8 bar  
Kapacita zásobníku 100  
Hmotnost 1,0 kg

**KLG 114-65**  
Obj. číslo: DGKD200094



Státní akční cena bez DPH  
**8 699<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 10 525,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **14 108,60 Kč**

Spotřeba vzduchu 1,3 l/úder  
Pracovní tlak 5-8 bar  
Kapacita zásobníku 130  
Hmotnost 2,5 kg

**KLG 90-40 SYS**  
Obj. číslo: DGKD200098



Státní akční cena bez DPH  
**5 999<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 7 258,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **9 029,02 Kč**

Spotřeba vzduchu 0,8 l/úder  
Pracovní tlak 5-8 bar  
Kapacita zásobníku 100  
Hmotnost 1,1 kg

**FSP-FP-HTE2-1,3**  
Obj. číslo: DGKD030311



Státní akční cena bez DPH  
**2 899<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 3 507,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **4 877,51 Kč**

Ø trysky 1,3 mm  
Spotřeba vzduchu 200-300 l/min  
Pracovní tlak 2-3 bar  
Hmotnost 0,52 kg

**FSP-FP-HTE2-1,8**  
Obj. číslo: DGKD030312



Státní akční cena bez DPH  
**2 899<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 3 507,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **4 877,51 Kč**

Ø trysky 1,8 mm  
Spotřeba vzduchu 200-300 l/min  
Pracovní tlak 2-3 bar  
Hmotnost 0,52 kg

**KLG 80-16**  
Obj. číslo: DGKD200091



Státní akční cena bez DPH  
**2 999<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 3 628,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **4 703,27 Kč**

Spotřeba vzduchu 0,3 l/úder  
Pracovní tlak 4-7 bar  
Kapacita zásobníku 157  
Hmotnost 0,87 kg

**KNG 40/50 SYS**  
Obj. číslo: DGKD300046



Státní akční cena bez DPH  
**5 399<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 6 532,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **8 150,56 Kč**

Spotřeba vzduchu 1,1 l/úder  
Pracovní tlak 5-8 bar  
Kapacita zásobníku 100  
Hmotnost 1,1 kg

**SNG-SK 50 SYS**  
Obj. číslo: DGKD300067



Státní akční cena bez DPH  
**5 099<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 6 169,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **8 052,55 Kč**

Spotřeba vzduchu 1,1 l/úder  
Pracovní tlak 5-8 bar  
Kapacita zásobníku 100  
Hmotnost 1,26 kg

**PNG-PN 25**  
Obj. číslo: DGKD300068



Státní akční cena bez DPH  
**4 999<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 6 048,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **7 863,79 Kč**

Spotřeba vzduchu 0,3 l/úder  
Pracovní tlak 4-7 bar  
Kapacita zásobníku 102  
Hmotnost 0,95 kg

**RNG-RN 90**  
Obj. číslo: DGKD300071



Státní akční cena bez DPH  
**7 299<sup>00</sup>.Kč**  
Státní akční cena s DPH 8 831,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **10 602,77 Kč**

Spotřeba vzduchu 2,9 l/úder  
Pracovní tlak 5-8,5 bar  
Kapacita zásobníku 63  
Hmotnost 3,3 kg

**SKSL-Set 1/2"-10**  
Obj. číslo: DGKD322268



Stlačená akční cena bez DPH  
**549<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 664,29 Kč  
Doporučená cena s DPH 957,11 Kč

Počet nástrčných klíčů 10 ks  
Velikosti nástrčných klíčů:  
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

**SKSL-Set 3/8"-8**  
Obj. číslo: DGKD322275



Stlačená akční cena bez DPH  
**449<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 543,29 Kč  
Doporučená cena s DPH 782,87 Kč

Počet nástrčných klíčů 8 ks  
Velikosti nástrčných klíčů:  
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

**SKSL-Set 1"-7**  
Obj. číslo: DGKD322278



Stlačená akční cena bez DPH  
**2 599<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 3 144,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 4 282,19 Kč

Počet nástrčných klíčů 7 ks  
Velikosti nástrčných klíčů:  
24, 27, 30, 32, 35, 36, 38

**SKSL-Set 1/2"-2 long**  
Obj. číslo: DGKD322292



Stlačená akční cena bez DPH  
**239<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 289,19 Kč  
Doporučená cena s DPH 411,4 Kč

Počet nástrčných klíčů 2 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 17, 19  
Prodloužené provedení  
Délka 78 mm

**ES 150-2,5**  
Obj. číslo: DGKD322721



Stlačená akční cena bez DPH  
**3 899<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 4 717,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 6 884,23 Kč

Spotřeba vzduchu 6,9 l/s  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Zdvih 2,5 mm  
Rozměr talíře 150 mm

**ES 150-5**  
Obj. číslo: DGKD322720



Stlačená akční cena bez DPH  
**3 899<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 4 717,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 6 884,23 Kč

Spotřeba vzduchu 6,9 l/s  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Zdvih 5 mm  
Rozměr talíře 150 mm

**SGS 440-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322810



Stlačená akční cena bez DPH  
**3 799<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 4 596,79 Kč  
Doporučená cena s DPH ~~5 360,30 Kč~~

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 5,3 l/s  
Uvolňovací moment 440 Nm

**SKSL-Set 1/2"-3 Alu**  
Obj. číslo: DGKD322294



Stlačená akční cena bez DPH  
**599<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 724,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 1 085,37 Kč

Počet nástrčných klíčů 3 ks  
Velikosti nástrčných klíčů:  
17, 19, 21  
Plastový plášť  
Pro hliníkové disky

**SKSL-Set 3/4"-8**  
Obj. číslo: DGKD322298



Stlačená akční cena bez DPH  
**1 499<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 1 813,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 2 726,13 Kč

Počet nástrčných klíčů 8 ks  
Velikosti nástrčných klíčů:  
24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38



**NZ-SYS**  
Obj. číslo: DGKD322311

Stlačená akční cena bez DPH  
**4 599<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 5 564,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 7 015,58 Kč

Spotřeba vzduchu 1,1 l/zdvih  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Ø nýtů 2,4-4,8 mm  
Hmotnost 1,7 kg

**SGS 360-3/8"**  
Obj. číslo: DGKD322801



Stlačená akční cena bez DPH  
**4 499<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 5 443,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 6 370,65 Kč

Upínání 3/8"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 5 l/s  
Uvolňovací moment 340 Nm

**SGS 430-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322815



Stlačená akční cena bez DPH  
**4 299<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 5 201,79 Kč  
Doporučená cena s DPH 6 703,40 Kč

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 5 l/s  
Uvolňovací moment 405 Nm



**SGS 850-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322816



Střední akční cena bez DPH  
**4 599<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 5 564,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **6 836,50 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 8,2 l/s  
Uvolňovací moment 815 Nm

**SGS 1100-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322819



Střední akční cena bez DPH  
**4 999<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 6 048,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **7 481,43 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 9,2 l/s  
Uvolňovací moment 1100 Nm

**SGS 1700-3/4"**  
Obj. číslo: DGKD322831



Střední akční cena bez DPH  
**11 499<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 13 913,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **16 071,46 Kč**

Upínání 3/4"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 9,1 l/s  
Uvolňovací moment 1629 Nm

**SGS 2000-1"**  
Obj. číslo: DGKD322841



Střední akční cena bez DPH  
**12 499<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 15 123,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **18 572,20 Kč**

Upínání 3/4"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 9,1 l/s  
Uvolňovací moment 1900 Nm

**AP-Vario-V**  
Obj. číslo: DGKD740143



Střední akční cena bez DPH  
**419<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 506,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **724,79 Kč**

Spotřeba vzduchu 222 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,14 kg

**AP-BM-S**  
Obj. číslo: DGKD740145



Střední akční cena bez DPH  
**719<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 869,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 164,02 Kč**

Spotřeba vzduchu 234 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,28 kg

**AP-Vario-L-500**  
Obj. číslo: DGKD740148



Střední akční cena bez DPH  
**549<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 664,29 Kč  
Doporučená cena s DPH **779,24 Kč**

Spotřeba vzduchu 380 l/min  
Pracovní tlak 8 bar  
Hmotnost 0,16 kg

**AP-RSV 100**  
Obj. číslo: DGKD740021



Střední akční cena bez DPH  
**219<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 264,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **312,18 Kč**

Spotřeba vzduchu 324 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,14 kg

**SGS 2700-1"**  
Obj. číslo: DGKD322842



Střední akční cena bez DPH  
**14 999<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 18 148,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **24 926,00 Kč**

Upínání 1"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 24 l/s  
Uvolňovací moment 2700 Nm

**SGS 610-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD327610



Střední akční cena bez DPH  
**2 399<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 2 902,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **3 315,40 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 6 l/s  
Uvolňovací moment 600 Nm

**AP-Soft**  
Obj. číslo: DGKD740035



Střední akční cena bez DPH  
**699<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 845,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 085,37 Kč**

Spotřeba vzduchu 192 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,18 kg

**AP-BM-SNV100**  
Obj. číslo: DGKD740115



Střední akční cena bez DPH  
**399<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 482,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **610,52 Kč**

Spotřeba vzduchu 180 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,31 kg

**AP-Vario-S**  
Obj. číslo: DGKD740140



Střední akční cena bez DPH  
**419<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 506,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **724,79 Kč**

Spotřeba vzduchu 162 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,14 kg

**AP-Vario-L**  
Obj. číslo: DGKD740141



Střední akční cena bez DPH  
**419<sup>00</sup>.Kč**  
Střední akční cena s DPH 506,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **724,79 Kč**

Spotřeba vzduchu 222 l/min  
Pracovní tlak 4-6 bar  
Hmotnost 0,16 kg

DLS-SK 11-6/10 m  
Obj. číslo: DGKD740004



Stlačená akční cena bez DPH **409<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 494,89 Kč  
Doporučená cena s DPH **670,34 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 6 mm

DLS-SK 15-9/5 m  
Obj. číslo: DGKD740012



Stlačená akční cena bez DPH **399<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 482,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **580,80 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 9 mm

DLS-SK 15-9/10 m  
Obj. číslo: DGKD740013



Stlačená akční cena bez DPH **489<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 591,69 Kč  
Doporučená cena s DPH **775,61 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 9 mm

SSL-SK-PUR  
10-6,5/6 m  
Obj. číslo: DGKD770136



Stlačená akční cena bez DPH **669<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 769,09 Kč  
Doporučená cena s DPH **957,11 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6,5 mm

SSL-SK-PUR  
10-6,5/7,5 m  
Obj. číslo: DGKD770137



Stlačená akční cena bez DPH **759<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 869,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 087,70 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6,5 mm

SSL-SK-PUR  
12-8/6 m  
Obj. číslo: DGKD770138



Stlačená akční cena bez DPH **799<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 906,29 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 147,08 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm

SSL-SK-PUR  
12-8/7,5 m  
Obj. číslo: DGKD770139



Stlačená akční cena bez DPH **839<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 954,69 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 107,90 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm

DLS-SK 18,6-13/10 m  
Obj. číslo: DGKD750021



Stlačená akční cena bez DPH **749<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 906,29 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 217,26 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 13 mm

SSL-SK-PA 8-6/7,5 m  
Obj. číslo: DGKD770131



Stlačená akční cena bez DPH **429<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 519,09 Kč  
Doporučená cena s DPH **582,01 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6 mm

SSL-SK-PA 10-8/10 m  
Obj. číslo: DGKD770132



Stlačená akční cena bez DPH **599<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 724,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **820,38 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm

SSL-SK-PA 8-6/5 m  
Obj. číslo: DGKD770133



Stlačená akční cena bez DPH **359<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 434,39 Kč  
Doporučená cena s DPH **508,20 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6 mm

PUR 10-6,5/6 m  
Obj. číslo: DGKE038704



Stlačená akční cena bez DPH **429<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 494,89 Kč  
Doporučená cena s DPH **621,94 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6,5 mm

PUR 10-6,5/7,5 m  
Obj. číslo: DGKE038705



Stlačená akční cena bez DPH **499<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 567,49 Kč  
Doporučená cena s DPH **712,60 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6,5 mm

PUR 12-8/6 m  
Obj. číslo: DGKE038105



Stlačená akční cena bez DPH **549<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 640,09 Kč  
Doporučená cena s DPH **811,01 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm

PUR 12-8/7,5 m  
Obj. číslo: DGKE038106



Stlačená akční cena bez DPH **629<sup>00</sup>.Kč**  
Stlačená akční cena s DPH 712,69 Kč  
Doporučená cena s DPH **900,24 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm





**SET DK 600 SMART**  
Obj. číslo: DGKK620060

**31 999<sup>00</sup> Kč**  
Střední akční cena s DPH  
Střední akční cena s DPH  
Doporučená cena s DPH  
43 426,00 Kč

Objemový průtok 600 l/min  
Tlakový rosny bod +3 °C  
Příkon 0,16 kW

**SET DK 850 SMART**  
Obj. číslo: DGKK620085



**34 999<sup>00</sup> Kč**  
Střední akční cena s DPH  
Střední akční cena s DPH  
Doporučená cena s DPH  
47 177,00 Kč

Objemový průtok 850 l/min  
Tlakový rosny bod +3 °C  
Příkon 0,19 kW

**SET DK 1200 SMART**  
Obj. číslo: DGKK620120



**36 999<sup>00</sup> Kč**  
Střední akční cena s DPH  
Střední akční cena s DPH  
Doporučená cena s DPH  
50 807,00 Kč

Objemový průtok 1200 l/min  
Tlakový rosny bod +3 °C  
Příkon 0,27 kW

Všechny akční produkty naleznete také na webu

**JACKPOT** konfigurátor

([www.kompresoryschneider.cz/konfigurator](http://www.kompresoryschneider.cz/konfigurator)),

kde můžete získat další slevy jejich kombinací.



Nová řada **kvalitních kompresorů**  
pro garáž, dílnu a menší provozy

**SEMI**PROFI

Powered by Schneider Airsystems

- Uplatnění v domácích dílnách i v profesionálním zatížení
- Vysoký zřetel na kvalitu
- Nenáročné na obsluhu a údržbu
- Cenově dostupné



**Rozdíl bude znát**



**SEMI PROFI  
170-8-24**

Obj. číslo: 1129740319



Cena bez DPH **2 490.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **3 012,90 Kč**

Tlak 8 bar  
Plnicí výkon 60 l/min  
Příkon motoru 1,1 kW  
Objem vzdušníku 24 l

**SEMI PROFI  
300-10-50 W**

Obj. číslo: 1121310840



Cena bez DPH **7 699.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **9 315,79 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 160 l/min  
Příkon motoru 1,8 kW  
Objem vzdušníku 50 l

**SEMI PROFI  
300-10-50 D**

Obj. číslo: 1121310841



Cena bez DPH **7 699.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **9 315,79 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 160 l/min  
Příkon motoru 1,8 kW  
Objem vzdušníku 50 l

**SEMI PROFI  
350-10-90 W**

Obj. číslo: 1121480467



Cena bez DPH **12 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **15 717,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 225 l/min  
Příkon motoru 2,2 kW  
Objem vzdušníku 90 l

**SEMI PROFI  
170-8-24 OF**

Obj. číslo: 1121210061



Cena bez DPH **3 890.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **4 706,90 Kč**

Tlak 8 bar  
Plnicí výkon 52 l/min  
Příkon motoru 1,1 kW  
Objem vzdušníku 24 l

**SEMI PROFI  
190-10-50**

Obj. číslo: 1129740320



Cena bez DPH **4 299.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **5 201,79 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 70 l/min  
Příkon motoru 1,5 kW  
Objem vzdušníku 50 l

**SEMI PROFI  
190-10-90**

Obj. číslo: 1121480466



Cena bez DPH **8 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **10 877,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 159 l/min  
Příkon motoru 1,5 kW  
Objem vzdušníku 90 l

**SEMI PROFI  
350-10-90 D**

Obj. číslo: 1121480468

Cena bez DPH **12 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **15 717,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 225 l/min  
Příkon motoru 2,2 kW  
Objem vzdušníku 90 l







SEMI PROFI  
350-10-200 W  
Obj. číslo: 1121481009

Cena bez DPH **15 390.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **18 621,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 225 l/min  
Příkon motoru 2,2 kW  
Objem vzdušníku 200 l



SEMI PROFI  
600-10-90 D  
Obj. číslo: 1121550238

Cena bez DPH **22 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **27 817,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 450 l/min  
Příkon motoru 4 kW  
Objem vzdušníku 90 l



SEMI PROFI  
530-10-270 D  
Obj. číslo: 1121550661

Cena bez DPH **29 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **36 287,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 405 l/min  
Příkon motoru 3 kW  
Objem vzdušníku 270 l



SEMI PROFI  
350-10-200 D  
Obj. číslo: 1121481010

Cena bez DPH **15 390.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **18 621,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 225 l/min  
Příkon motoru 2,2 kW  
Objem vzdušníku 200 l



SEMI PROFI  
500-10-90 D  
Obj. číslo: 1121490162

Cena bez DPH **17 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **21 767,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 335 l/min  
Příkon motoru 3 kW  
Objem vzdušníku 90 l



SEMI PROFI  
500-10-200 D  
Obj. číslo: 1121550237

Cena bez DPH **21 890.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **26 486,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 405 l/min  
Příkon motoru 3 kW  
Objem vzdušníku 200 l



SEMI PROFI  
600-10-200 D  
Obj. číslo: 1121490666

Cena bez DPH **25 990.00 Kč**  
Doporučená cena s DPH **31 447,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 380 l/min  
Příkon motoru 4 kW  
Objem vzdušníku 200 l





**ŠIROKÝ VÝBĚR KITŮ NÁSTROJŮ**  
Včetně prémiové sady.

**ATRAKTIVNÍ DESIGN, MONTÁŽ NA STĚNU!**  
Kvalitní a odolný plášť s přitažlivým, štíhlým designem.  
Lehká a snadná instalace kdekoli Vás napadne.

**DOKONALE KOMPAKTNÍ ROZMĚRY**  
Plně uzavřený agregát kompresoru a 10 metrový naviják.

**PLUG-AND-PLAY systém**  
Stačí zapojit a pracovat.  
Připraven k dennímu použití.  
Tlačítko start-stop.  
Maximální tlak nastaven na 8 bar.

**QR KÓD PRO SNADNĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ VŠECH INFORMACÍ**  
Jednoduše naskenujte štítek QR kódu na kompresoru chytrým telefonem nebo tabletem. Získáte tak přístup k užitečným materiálům, například produktovým příručkám, rozkresu kompresoru, výuková videa, řešení problémů a údržbu.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU		
Plnicí výkon	[l/min]	160
Tlak	[bar]	8
Mazání		Bezolejové
Napájení		230/50/1
Otáčky	[rpm]	2450
Hlučnost	dB (A)	68
Délka hadice	m	10
Váha	kg	8,5
Rozměry	ŠxHxV (mm)	280x385x495

- Unikátní na trhu
  - Kompaktní a inovativní design
  - Patentovaný výrobek
  - Nástroje jsou součástí balení
  - Bez vzdušníku (tlakové nádoby)
  - Montáž na zeď
  - Nízká váha
- 

REELMASTER a sady příslušenství					
ReelMaster	Nafukovací kit	Lakýrnický kit	Bike kit	Sponkovací kit	Premium kit
1129740358	1129706278	1129706279	1129706280	1129706281	1129706427
	Nafukovací pistole	Stříkácí pistole	Pneuhustič	Sponkovačka	Nafukovací pistole
	3 kovové nafukovací trysky	Papírová maska (respirátor)	Nástavec pro nafukování horských kol	Sponky, hřebíky	Lakýrnický kit
	Adaptér (pistole - tryska)	Rukavice	Nástavec pro nafukování běžných kol		Bike kit
	3 plastové nafukovací trysky				Sponkovací kit
Cena bez DPH <b>3 899 CZK</b>	Cena bez DPH <b>699 CZK</b>	Cena bez DPH <b>769 CZK</b>	Cena bez DPH <b>769 CZK</b>	Cena bez DPH <b>1 289 CZK</b>	Cena bez DPH <b>3 299 CZK</b>





**Schneider Bohemia, spol. s r.o.**

V Zahradkách 555

330 21 Líně

**Zavolejte nám:**

+420 377 911 314 obchod

+420 377 201 049 servis

**Nebo nás kontaktujte na adrese:**

[info-cz.schneider@schneiderairsystems.com](mailto:info-cz.schneider@schneiderairsystems.com)

[www.kompresoryschneider.cz](http://www.kompresoryschneider.cz)

[www.schneider-airsystems.cz](http://www.schneider-airsystems.cz)

Váš specializovaný prodejce